

## Прайс на товары и услуги ТОО "Фаворит" и ТОО "ММС-1"

03.03.2021

### 1. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ППС (ПСБ-С) (ПЕНОПЛАСТ)

собственного производства ГОСТ 15588-2014

Наименование	Описание	Ед.изм	Цена (тенге)
1.1. Пенополистирол ППС-10 (пенопласт ПСБ-С М-15)	Плиты для утепления, размер 1000 x 2000мм, толщина от 20мм до 600мм.  Производим пенопласт в блоках 2000 x 1000 x 600мм и 2000 x 1000 x 500мм  Если Вас интересует продукция с другой плотностью, предоставьте заявку с указанием объема и сроков поставки.	м <sup>3</sup>	14 000
1.2. Пенополистирол ППС-12 (пенопласт ПСБ-С М-20)		м <sup>3</sup>	18 700
1.3. Пенополистирол ППС-14 (пенопласт ПСБ-С М-25)		м <sup>3</sup>	20 700
1.4. Пенополистирол ППС-17 (пенопласт ПСБ-С М-30)		м <sup>3</sup>	23 700
1.5. Пенополистирол ППС-23 (пенопласт ПСБ-С М-35)		м <sup>3</sup>	26 700
1.6. Пенополистирол ППС-25 (пенопласт ПСБ-С М-40)		м <sup>3</sup>	29 000
1.7. Пенополистирол ППС-30 (пенопласт ПСБ-С М-50)		м <sup>3</sup>	33 000
1.8. Крошка пенополистирольная		Вспененный пенополистирол в гранулах типа бисер, наполнитель, диаметр 2-8мм	0.067 м <sup>3</sup> мешок
	1,43 м <sup>3</sup> мешок		21000

### 2. КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ

Наименование	Описание	Ед.измерения	Цена (тенге)
2.1. Керамзитовый гравий россыпью	универсальный утеплитель из глины особых пород, дренаж, фракция 20-40 (М450-500)	м <sup>3</sup>	16000
	универсальный утеплитель из глины особых пород, дренаж, фракция 10-20 (М-450-500)		16000
2.2. Керамзитовый гравий в мешках	универсальный утеплитель из глины особых пород, дренаж, фракция 5-40	Мешок 0,067м <sup>3</sup>	1300

### 3. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ (ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА)

Наименование	Описание	Ед.измерения	Цена (тенге)
3.1.Плита ПЕНОПЛЭКС Упаковка: 0,2704м <sup>3</sup> /9,1м <sup>2</sup> /13шт 1 лист: 0,0208м <sup>3</sup> /0,7м <sup>2</sup>	Плиты для утепления <b>30x585x1185мм</b>	м <sup>3</sup> упаковка	27 300 7 385
3.2.Плита ПЕНОПЛЭКС Упаковка: 0,2776м <sup>3</sup> /5,55м <sup>2</sup> /8шт 1 лист: 0,0347м <sup>3</sup> /0,7м <sup>2</sup>	Плиты для утепления <b>50x585x1185мм</b>	м <sup>3</sup> упаковка	27000 7496

### 4. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ (CARBON ECO)

Наименование	Описание	Ед. измерения	Цена (тенге)
Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO (1180*580*30) Упаковка 0,266916 м3/ 8,8972 м2/ 13 л Лист 0,020532 м3/ 0,6844 м2	Плиты для утепления (1180*580*30)	м <sup>3</sup> упаковка	27 000 7 210
Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO (1180*580*50) Упаковка 0,273760 м3/ 5,4752 м2/ 8 л лист 0,03422 м3/ 0,6844 м2	Плиты для утепления (1180*580*50)	м <sup>3</sup> упаковка	26 000 7 120

### 5. КЛЕЙ , ЖИДКИЕ ГВОЗДИ, МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Наименование	Описание	Ед. измерения	Цена (тенге)
5.1. Tytan Пена-клей , PROF,быстрый,60сек, 750мл,универсальный, под пистолет	40м полосы, гипсокартон,декоративные элементы,подоконники,внутренние стены из газобетона,различные типы утеплителей,не требует праймера(t от0 до +30)	шт	2700
5.2. КЛЕЙ-пена Tytan Styro 753 для наружной теплоизоляции (750мл) голубой, под пистолет	Для монтажа теплоизоляционных плит(EPS,XPS,PUR,минвата,гипсокартон) на фасады,фундаменты,кровли, 6-14м2 утепляемой поверхности, (t от0 до +30)	шт	2400
5.3.Tytan Очиститель для пистолета ЭКО(500 мл)	Очистка клапанов баллонов и адаптеров пистолетов Удаление остатков не отвердевшей пены Очистка и обезжиривание стеклянных и металлических поверхностей перед нанесением пены или герметика	шт	1500
5.4.Жидкие гвозди (0,31л) STERN LIQUID NAIL (WATER BASED) WHITE 500 GR склеивание тяжелых конструкций, внутренние работы, универсальные, наружные работы	устойчивость к перепаду температуры и воздействию УФ излучения, эластичность, обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов. Т° Использования: от +5°С до +35°С t° Эксплуатации: от – 30°С до +60°С	шт	790

## 6. АРМИРОВАНИЕ

Наименование	Описание	Ед. измерения	Цена (тенге)
6.1. СЕТКА полимерная Дос IZAR 6*6-60	Для армирования штукатурных слоев, в рулоне 50м <sup>2</sup> , длина 50м, ширина 1м	м <sup>2</sup> рулон	130 6 500
6.2. СЕТКА полимерная Дос IZAR 12*12-40	Для армирования штукатурных слоев, в рулоне 50м <sup>2</sup> , длина 50м, ширина 1м	м <sup>2</sup> рулон	130 6 500
6.3. СЕТКА полимерная Дос IZAR 45*45-150	Для армирования строительных конструкций, в рулоне 100м <sup>2</sup> , длина 50м, ширина 2м	м <sup>2</sup> рулон	250 25 000
6.4.СМС АРМИРУЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ШПАТЛЕВКА (ведро 25 кг)	Для нанесения на поверхность теплоизоляционных изделий из пенополистирола с целью их декорирования, защиты от механических повреждений и от воздействия окружающей среды,	кг	500
		ведро	12500

## 7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Наименование	Описание	Ед. измерения	Цена (тенге)
<b>ВЕТЕК AQUASET</b> Акриловый гидроизоляционный материал. Водонепроницаемая поверхность, устойчив к UV лучам, эластичный, паропроницаемый, термостойкий высокая адгезия , можно окрасить сверху.	Расход : 200-400 мл/м2 в зависимости от впитывающих свойств поверхности	1 кг	2200
		3 кг	4560
		20 кг	30000
<b>Силиконовая пропитка ГИДРОФОБИЗАТОР ОПТИМИСТ – С 417</b> Создает защитный водоотталкивающий слой глубиной до 10 мм, увеличивает морозостойкость минеральных оснований	Расход. 150-200 г/м2 (в зависимости от впитывающей способности основания. Хранение и нанесение- от +5°С до +35°С Полный набор свойств – через 24 ч	5л	3500 под заказ
<b>Антисоль - Очиститель фасадов Оптимист С-416</b> Эффективное удаление высолов ,биопоражений,стойких атмосферных загрязнений	Для бетона, кирпичной кладки, керамической плитки, натурального( кроме известняка и мрамора) и искусственного камня. Расход 200-300 г/м2,высыхание 24 ч,	5л	3000
<b>Пропитка БИОЦИТ «Оптимист» С 401</b> Антисептик для древесины Биоцит предназначен для предотвращения образования и распространения грибов, плесени и других биоразрушителей на различных поверхностях (кирпич, бетон, шифер и др)	Условия нанесения t воздуха и обрабатываемой поверхности – от +5°С до +35°С. Расход. 150-200 г/м2 (в зависимости от впитывающей способности основания и способа обработки). Время высыхания. 1 час.	5л	1700 Под заказ

## 8. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

собственное производство ТОО «ММС-1»

Наименование(мм)	Ед.измерения	Цена за единицу из пенополистирола М-35 без покрытия	Цена за единицу из пенополистирола М-35 с покрытием
ДЭ-1* 200x80 А1	м.п.	770	2130
ДЭ-2 замок *250x220x100	штука	245	685
ДЭ-1* 160x60 А2	м.п.	420	1600
ДЭ-2 замок *	штука	230	580
ДЭ-1* 150x60 А3	м.п.	390	1390
ДЭ-2 замок *180x150x80	штука	230	580
ДЭ 3* 200x140 А1	м.п.	990	2750
ДЭ 3* 300x140 А2	м.п.	1540	3660
ДЭ 3* 350x200 А3	м.п.	2245	5045
ДЭ-4* замок 250x220x100	штука	195	915
ДЭ 5* 115x30	м.п.	265	1065
ДЭ-6* 150x55 А1	м.п.	370	1370
ДЭ-6* 150x75 А2	м.п.	540	1740
ДЭ-7* 120x30 А1	м.п.	195	915
ДЭ-7* 120x40 А2	м.п.	265	1065
ДЭ-8* 250x70 А1	м.п.	1105	3025
ДЭ-8* 400x50 А2	м.п.	1150	3790
ДЭ-9* коронка 150x125x360	штука	675	1595
ДЭ-10* основание 150x125x360	штука	805	1445
ДЭ-11* 150x60	м.п.	370	1410
ДЭ-12* 103x82	м.п.	460	1500
ДЭ-13* 120x54	м.п.	345	1385
ДЭ-14* п/к r=75 mm	м.п.	575	1575
ДЭ-15* 120x60	м.п.	325	1285
ДЭ-16* 120x40	м.п.	215	975
ДЭ-17* 200x130	м.п.	1 150	3030
ДЭ-18* 105x85	м.п.	395	1475
ДЭ-19* 110x75	м.п.	495	1535
ДЭ-20* 130x110	м.п.	555	3255
ДЭ-21* 150x125 (9)	м.п.	840	2280
ДЭ-22* 150x125 (10)	м.п.	1025	2625
ДЭ-23* 180x90	м.п.	840	2200
ДЭ-24 *130x43 А1	м.п.	285	1165
ДЭ-24 *150x50 А2	м.п.	345	1425
ДЭ-25 *200x50	м.п.	605	2005
ДЭ-26* 200x100	м.п.	955	2515
ДЭ-27* 135x50	м.п.	335	1335
ДЭ-28 *замок 170x150	м.п.	290	490
ДЭ-29 * 250x120	м.п.	1265	3225
ДЭ-30 * п/к r=95 mm	м.п.	1065	2705
ДЭ-31* п/к r=100 mm	м.п.	1065	2985
ДЭ-32* п/к r=150 mm	м.п.	2300	4620
ДЭ-33* п/к r=105 mm	м.п.	1205	2545
ДЭ-34* п/к r=150 mm	м.п.	2515	5495
ДЭ-35 панель угол 1800x340x40	шт	2070	4910

## 8. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

собственное производство ТОО «ММС-1»(продолжение)

ДЭ-36 панель угол 1800x400x50	шт	2300	5500
ДЭ-37* 200x134	м.п.	1205	2970
ДЭ-38* 150x100	м.п.	710	2030
ДЭ-39* 100x67	м.п.	315	1195
ДЭ-40* 151x101	м.п.	635	2165
ДЭ-41* 200x130	м.п.	1150	3005
ДЭ-42* 150x98	м.п.	665	2065
ДЭ-43* 100x65	м.п.	285	1215
ДЭ-44* 100x50	м.п.	225	985
ДЭ-45* 200x80	м.п.	690	2025
ДЭ-46*150x60	м.п.	385	1360
ДЭ-47* 100x60	м.п.	285	1085
ДЭ-48* 100x75	м.п.	310	1310
ДЭ-49* 200x74	м.п.	680	2010
ДЭ-50* 150x55	м.п.	370	1370
ДЭ-51* 100x55	м.п.	265	1105
ДЭ-52* 200x120	м.п.	1150	2830
ДЭ-53* 150x120	м.п.	730	2210
ДЭ-54* 100x80	м.п.	390	1390
ДЭ-55* 200x100	м.п.	990	2470
ДЭ-56* 150x75	м.п.	575	1695
ДЭ-57* 100x50	м.п.	265	1025
ДЭ-58*1800x270x40 (панель)	шт	1150	3630
ДЭ-59*150x100x70 (кронштейн)	шт	245	785
ДЭ-60*200x160x120 (замок)	шт	245	685
ДЭ-70* 140x95	м.п.	600	1960
ДЭ-71* 120x48	м.п.	265	1140
ДЭ-72* 170x45	м.п.	325	1365
ДЭ-73* 145x60	м.п.	390	1430
ДЭ-74* 450x150	м.п.	2300	3180
ДЭ-75* 450x150	м.п.	2810	5730
ДЭ-76* 170x70	м.п.	525	1565

### СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !

## 9.КОМПЛЕКТ «ФАСАД ПЕНОЭКОФОР-1»

Наименование изделия	Размеры, мм	Ед. измерения	Цена
Панель стеновая облицовочная из пенопласта М-35 с покрытием СМС-шпаклевкой (1,5-2мм)	2000x300x50	М <sup>2</sup>	6500
Наличники из пенопласта М-35 с покрытием СМС-шпаклевкой (1,5-2мм)	1500x1500x50	Комплект(4 шт)	17930
Угловой руст из пенопласта М-35 с покрытием СМС-шпаклевкой (1,5-2мм)	1800x460x60	шт	7600
Карниз под крышу из пенопласта М-35 с покрытием	2000x250x240	М.п.	4870
Финишное окрашивание фасадной краской любой расцветки по желанию заказчика		М <sup>2</sup>	1150

## 10. СКОРЛУПА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ ТРУБ ИЗ М-25

(расчет на стальные водопроводные) толщина стенок скорлупы 50мм

№п/п, марки- ровка	Наружный диаметр трубы (мм), D(h)	Кол-во сегмен- тов	Цена розница за 1 м.п. (тенге)	Опт1 (от м.п.)	Цена опт1 за 1 м.п. (тенге)	Опт2 (от м.п.)	Цена опт2 за 1 м.п. (тенге)
1	17	2	775	64	675	128	610
2	20-22	2	865	56	765	112	695
3	27-30	2	945	48	845	96	768
4	40	2	990	48	890	96	809
5	50	2	1140	39	1040	78	943
6	57-60	2	1170	40	1070	80	970
7	63-65	2	1225	36	1125	72	1023
8	75	2	1375	30	1275	60	1160
9	89	2	1415	30	1315	60	1192
10	102-110	2	1575	26	1475	52	1340
11	114	2	1840	22	1740	44	1582
12	140	2	1855	20	1755	40	1596
13	160	2	2490	16	2390	32	2174
14	160	4	1900	22,5	1800	45	1636
15	200	2	2815	14	2715	28	2468
16	200	4	2350	17	2250	34	2046
17	219	4	2475	16	2375	24	2160
19	273-277	4	2815	14	2715	28	2468
20	315	4	3040	13	2940	26	2675
21	325	2	5115	7	5015	14	4560
22	377	4	3580	10,5	3480	21	3162
23	400	4	3800	9,5	3700	19	3363
24	426	4	3990	9,5	3890	19	3534
25	630	4	5960	6	5860	12	5324

## 10. СКОРЛУПА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ ТРУБ ИЗ М-25

В последнее время стала набирать популярность теплоизоляция для труб из пенополистирола. В отличие от теплоизоляции из вспененного полиэтилена у нее отсутствуют «мостики холода» за счет соединения «паз-ребень».

Скорлупа из пенопласта – отличный утеплитель для труб. Скорлупа для теплоизоляции труб - новый, наиболее эффективный вид теплоизоляции труб разных диаметров, транспортирующих различные жидкости и газы (диапазон эксплуатации от -188 С до +85 С).

Материал, для производства скорлуп – самозатухающий пенополистирол марки ПСБ-С-25 (по новому ГОСТу ППС-14). Теплоизоляция трубопроводов скорлупами из пенополистирола, применяется в промышленном и гражданском строительстве в качестве сбережения теплоотдачи трубопроводов, как воздушных, так и подземных коммуникаций.

Трубопроводы, изолированные скорлупой, меньше подвергаются коррозии, срок их годности увеличивается. Работы по изоляции скорлупой производятся в несколько раз быстрее, чем при использовании других материалов. Скорлупу можно применять как с наружным покрытием (толь, стеклоткань), так и без покрытия. Возможна теплоизоляция трубопроводов без предварительной укладки бетонных лотков, что значительно экономит материальные затраты. В случае аварии скорлупа легко демонтируется и может многократно быть использована.

Скорлупу из пенополистирола можно применять и на трубопроводах, транспортирующих продукт и с большей температурой (выше+85 С) при этом необходимо применить минеральную вату толщиной 2-3 см (в уплотненном виде), а затем пенополистирольную оболочку. Скорлупа достаточно прочная, с высокой теплосберегающей способностью, имеющая эстетичный вид. Цена может меняться в зависимости от исходного сырья, толщины теплоизоляции, длины скорлупы, объемов и т.д.

Исходя из Ваших запросов, мы можем изготовить скорлупу из более плотных марок пенополистирола, различных диаметров, с разной толщиной стенок, по индивидуальным конструкциям, двойные, тройные, мультискорлупу.

## 11. КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Описание	Ед. измерения	Цена (тенге)
11.1. Дюбель ТУТАН для изоляции 10x70		штука	12
		мешок (400)	6 000
11.2. Дюбель ТУТАН для изоляции 10x80		штука	12,5
		мешок (400)	6 250

## 12. УСЛУГИ

Наименование	Описание	Ед. измерения	Цена (тенге)
Фигурная резка пенопласта	2D, 3D резка из пенопласта	изделие	договорная
Доставка пенополистирола по городу	Цену уточняйте (зависит от района)	рейс	От 3 500

Для заказа свяжитесь с нами сейчас! [Favorit\\_99@list.ru](mailto:Favorit_99@list.ru)

8 (717 2)49 57 28 офис

8 (776) 513-14-65 – Денис

8 (776) 513-14-67 – Наталья

8 (776) 513-14-68 – Татьяна